


### MATMENYS



#### BAGAŽO SKYRIAUS TALPA

	Priekinių ratų pavara	Visų ratų pavara (4 Drive)
Tūris (l)	510	485
Tūris (l), nulenкта 2-a sėdynių eilė	1604	1579

#### KURO BAKAS

	Priekinių ratų pavara	Visų ratų pavara (4 Drive)
Talpa (l)	50	55

#### APŠISUKIMO SPINDULYS

Diametras (m)	10.8
---------------	------

#### PROŠVAISA

Aukštis (cm)	18
--------------	----

Variklis / transmisija	1.0 TSI 81 kW (110 AG) MAN-6	1.5 TSI ACT 110 kW (150 AG) MAN-6	1.5 TSI ACT 110 kW (150 AG) DSG-7	2.0 TSI 140 kW (190 AG) DSG-7 4Drive
Degalų rūšis	Benzinas	Benzinas	Benzinas	Benzinas
Variklio tipas	Turbokompresorius	Turbokompresorius	Turbokompresorius	Turbokompresorius
Variklio darbinis turis, l / cm <sup>3</sup>	1.0 / 999	1.5 / 1498	1.5 / 1498	2.0 / 1984
Maksimali galia, kW (AG) /aps./min	81 (110) / 5500	110 (150) / 5000- 6000	110 (150) / 5000- 6000	140 (190) / 4200- 6000
Didžiausias sukimo momentas, Nm /aps./min	200 / 2000 - 3000	250 / 1500 - 3500	250 / 1500 - 3500	320 / 1500 - 4100
EURO standartas	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Didžiausias greitis, km/h	180	198	202	212
Akceleracija 0–100 km/h, s	11.4	9.3	9.1	7.2
Pavarų dėžė	6-pavarų mechaninė	6-pavarų mechaninė	7-pavarų automatinė (DSG)	7-pavarų automatinė (DSG)
Varantieji ratai	Priekinių ratų pavara	Priekinių ratų pavara	Priekinių ratų pavara	Visų ratų pavara (4Drive)

**Sąnaudos, l / 100 km**
**CO<sub>2</sub> emisija, g / km**
*[priklausomai nuo sumontuotų ratų dydžio ir įrangos]*

Vidutinės kuro sąnaudos (WLTP)	6.1 / 137	6.2 / 142	6.6 - 6.8 / 149 - 154	8.2 - 8.3 / 186 - 187
--------------------------------	-----------	-----------	-----------------------	-----------------------

**Svoris**

Svoris be krovinio, kg [įskaitant vairuotoją 75 kg]	1353	1427	1435	1594
Didžiausias leistinas svoris, kg	1890	1930	1940	2100
Priekabos apkrova, kg (be stabdžių)	670	700	700	750
Priekabos apkrova, kg (su stabdžiais, ant 12% gradiento)	1300	1800	1600	1900

**Važiuklė**

Priekinė pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba
Galinė pakaba	Pusiau standi ašis	Pusiau standi ašis	Pusiau standi ašis	Multi-link nepriklausoma pakaba
Vairavimo mechanizmas	Elektromechaninis	Elektromechaninis	Elektromechaninis	Elektromechaninis

<b>Variklis / transmisija</b>	<b>2.0 TDI 110 kW (150 AG) MAN-6</b>	<b>2.0 TDI 110 kW (150 AG) DSG-7</b>	<b>2.0 TDI 110 kW (150 AG) DSG-7 4Drive</b>
Degalų rūšis	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Variklio tipas	Turbokompresorius	Turbokompresorius	Turbokompresorius
Variklio darbinis turis, l / cm <sup>3</sup>	2.0/ 1968	2.0/ 1968	2.0/ 1968
Maksimali galia, kW (AG) /aps./min	110 (150)/ 3500 – 4000	110 (150)/ 3500 – 4000	110 (150)/ 3000 – 4200
Didžiausias sukimo momentas, Nm /aps./min	340/ 1750 – 3000	340/ 1750 – 3000	340/ 1700 – 2750
EURO standartas	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Didžiausias greitis, km/h	202	200	197
Akceleracija 0–100 km/h, s	9.3	9.0	8.7
Pavarų dėžė	6-pavarų mechaninė	7-pavarų automatinė (DSG)	7-pavarų automatinė (DSG)
Varantieji ratai	Priekinių ratų pavara	Priekinių ratų pavara	Visų ratų pavara (4Drive)
<b>Sąnaudos, l /100 km CO<sub>2</sub> emisija, g /km (priklausomai nuo sumontuotų ratų dydžio ir įrangos)</b>			
Vidutinės kuro sąnaudos (WLTP)	5.4 / 141	5.5 - 5.8 / 145 - 152	5.9 / 154 - 155
<b>Svoris</b>			
Svoris be krovinio, kg (įskaitant vairuotoją 75 kg)	1509	1540	1628
Didžiausias leistinas svoris, kg	1990	2030	2130
Priekabos apkrova, kg (be stabdžių)	740	750	750
Priekabos apkrova, kg (su stabdžiais, ant 12% gradiento)	1800	1800	2100
<b>Važiuklė</b>			
Priekinė pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba
Galinė pakaba	Pusiau standi ašis	Pusiau standi ašis	Multi-link nepriklausoma pakaba
Vairavimo mechanizmas	Elektromechaninis	Elektromechaninis	Elektromechaninis