


### MATMENYS



BAGAŽO SKYRIAUS TALPA	5 vietų versija	* 7 vietų versija
Tūris (l)	760	700
Tūris (l), nulenкта 2-a sėdynių eilė (ir 3-čia sėdynių eilė*)	1920	1775
Tūris (l), atlenкта 2-a sėdynių eilė (ir 3-čia sėdynių eilė*)		230
KURO BAKAS	Priekinių ratų pavara	Visų ratų pavara (4 Drive)
Talpa (l)	58	60

APSIKUKIMO SPINDULYS	
Diametras (m)	11.9
PROŠVAISA	
Aukštis (cm)	19

<b>Variklis / transmisija</b>	<b>1.5 TSI ACT 110 kW (150 AG) MAN-6</b>	<b>1.5 TSI ACT 110 kW (150 AG) DSG-7</b>	<b>2.0 TSI 140 kW (190 AG) DSG-7 4Drive</b>
Degalų rūšis	Benzinas	Benzinas	Benzinas
Variklio tipas	Turbokompresorius	Turbokompresorius	Turbokompresorius
Variklio darbinis turis, l/ cm <sup>3</sup>	1.5/ 1498	1.5/ 1498	2.0/ 1984
Maksimali galia, kW (AG) /aps./min	110 (150)/ 5000 - 6000	110 (150)/ 5000 - 6000	140 (190)/ 4200 - 6000
Didžiausias sukimo momentas, Nm /aps./min	250/ 1500 - 3500	250/ 1500 - 3500	320/ 1500 - 4100
EURO standartas	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Didžiausias greitis, km/h	199	199	210
Akceleracija 0–100 km/h, s	9.9	9.5	8.0
Pavarų dėžė	6-pavarų mechaninė	7-pavarų automatinė (DSG)	7-pavarų automatinė (DSG)
Varantieji ratai	Priekinių ratų pavara	Priekinių ratų pavara	Visų ratų pavara (4Drive)
<b>Sąnaudos, l /100 km CO<sub>2</sub> emisija, g /km (priklausomai nuo sumontuotų ratų dydžio ir įrangos)</b>			
Vidutinės kuro sąnaudos (WLTP)	6.7 / 152	7.1 - 7.6 / 162 - 172	8.8 - 9.0 / 198 - 204
Mieste (WLTP)	8.2	8.9 - 9.3	11.9 - 12.0
Užmiestyje (WLTP)	5.8	6.1 - 6.5	7.6 - 7.9
<b>Svoris</b>			
Svoris be krovinių, kg (įskaitant vairuotoją 75 kg) 5 vietų versija (7 vietų versija)	1588 (1639)	1623 - 1660 (1674 - 1711)	1791 - 1782 (1828 - 1837)
Didžiausias leistinas svoris, kg 5 vietų versija (7 vietų versija)	2150 (2320)	2180 (2360)	2360 (2500)
Priekabos apkrova, kg (be stabdžių)	750	750	750
Priekabos apkrova, kg (su stabdžiais, ant 12% gradiento)	1800	1800	2250
<b>Važiuklė</b>			
Priekinė pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba
Galinė pakaba	Multi-link nepriklausoma pakaba	Multi-link nepriklausoma pakaba	Multi-link nepriklausoma pakaba
Vairavimo mechanizmas	Elektromechaninis	Elektromechaninis	Elektromechaninis

Variklis / transmisija	2.0 TDI 110 kW (150 AG) MAN-6	2.0 TDI 110 kW (150 AG) DSG-7	2.0 TDI 147 kW (200 AG) DSG-7 4 Drive
Degalų rūšis	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Variklio tipas	Turbokompresorius	Turbokompresorius	Turbokompresorius
Variklio darbinis turis, l/ cm <sup>3</sup>	2.0/ 1968	2.0/ 1968	2.0/ 1968
Maksimali galia, kW (AG) /aps./min	110 (150)/ 3250 - 4200	110 (150)/ 3000 - 4200	147 (200)/ 3600 - 4100
Didžiausias sukimo momentas, Nm /aps./min	340/ 1600 - 3000	360/ 1600 - 2750	400/ 1750 - 3500
EURO standartas	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Didžiausias greitis, km/h	199	196	210
Akceleracija 0–100 km/h, s	10.2	10.1	7.8
Pavarų dėžė	6-pavarų mechaninė	7-pavarų automatinė (DSG)	7-pavarų automatinė (DSG)
Varantieji ratai	Priekinių ratų pavara	Priekinių ratų pavara	Visų ratų pavara (4Drive)
<b>Sąnaudos, l /100 km</b> <b>CO<sub>2</sub> emisija, g /km</b> <i>(priklausomai nuo sumontuotų ratų dydžio ir įrangos)</i>			
Vidutinės kuro sąnaudos (WLTP)	5.7 / 150	5.4 - 5.7 / 142 - 149	6.5 - 6.7 / 170 - 176
Mieste (WLTP)	6.7	7.2 - 7.4	8.5 - 8.6
Užmiestyje (WLTP)	5	4.6 - 4.9	5.6 - 5.8
<b>Svoris</b>			
Svoris be krovinių, kg (įskaitant vairuotoją 75 kg) 5 vietų versija (7 vietų versija)	1695 (1746)	1739 - 1776 (1790 - 1822)	1820 - 1829 (1866 - 1875)
Didžiausias leistinas svoris, kg 5 vietų versija (7 vietų versija)	2230 (2410)	2270 (2440)	2380 (2520)
Priekabos apkrova, kg (be stabdžių)	750	750	750
Priekabos apkrova, kg (su stabdžiais, ant 12% gradiento)	2000	2000	2300
<b>Važiuklė</b>			
Priekinė pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba
Galinė pakaba	Multi-link nepriklausoma pakaba	Multi-link nepriklausoma pakaba	Multi-link nepriklausoma pakaba
Vairavimo mechanizmas	Elektromechaninis	Elektromechaninis	Elektromechaninis