

MATMENYS



BAGAŽO SKYRIAUS TALPA

	Priekinių ratų pavara	Visų ratų pavara (4 Drive)
Tūris (l)	510	485
Tūris (l), nulenкта 2-a sėdynių eilė	1604	1579

KURO BAKAS

	Priekinių ratų pavara	Visų ratų pavara (4 Drive)
Talpa (l)	50	55

APSIKUKIMO SPINDULYS

Diametras (m)	10,8
---------------	------

PROŠVAISA

Aukštis (cm)	18
--------------	----

Variklis / transmisija	1.0 TSI 81 kW (110 AG) MAN-6	1.5 TSI ACT 110 kW (150 AG) MAN-6	1.5 TSI ACT 110 kW (150 AG) DSG-7	2.0 TSI 140 kW (190 AG) DSG-7 4Drive
Degalų rūšis	Benzinas	Benzinas	Benzinas	Benzinas
Variklio tipas	Turbokompresorius	Turbokompresorius	Turbokompresorius	Turbokompresorius
Variklio darbinis turis, l / cm ³	1.0 / 999	1.5 / 1498	1.5 / 1498	2.0 / 1984
Maksimali galia, kW (AG) /aps./min	81 (110) / 5500	110 (150) / 5000- 6000	110 (150) / 5000- 6000	140 (190) / 4200- 6000
Didžiausias sukimo momentas, Nm /aps./min	200 / 2000 - 3000	250 / 1500 - 3500	250 / 1500 - 3500	320 / 1500 - 4100
EURO standartas	Euro 6	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Didžiausias greitis, km/h	180	198	202	214
Akceleracija 0-100 km/h, s	11.4	9.3	9.1	7.2
Pavarų dėžė	6-pavarų mechaninė	6-pavarų mechaninė	7-pavarų automatinė (DSG)	7-pavarų automatinė (DSG)
Varantieji ratai	Priekinių ratų pavara	Priekinių ratų pavara	Priekinių ratų pavara	Visų ratų pavara (4Drive)
Sąnaudos / emisija [WLTP, kombinuotas ciklas]				
Degalų sąnaudos, kWh/100 km	6.0	6.2	6.6 - 6.8	8.0
CO ₂ emisija g/km	137	142	149 - 154	182
Svoris				
Svoris be krovinio, kg [įskaitant vairuotoją 75 kg]	1353	1427	1435 - 1438	1594 - 1597
Didžiausias leistinas svoris, kg	1870	1930	1930	2090
Priekabos apkrova, kg [be stabdžių]	670	700	700	750
Priekabos apkrova, kg [su stabdžiais, ant 12% gradiento]	1300	1800	1600	1900
Važiuklė				
Priekinė pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba
Galinė pakaba	Pusiau standi ašis	Pusiau standi ašis	Pusiau standi ašis	Multi-link nepriklausoma pakaba
Vairavimo mechanizmas	Elektromechaninis	Elektromechaninis	Elektromechaninis	Elektromechaninis

Variklis / transmisija	2.0 TDI 110 kW (150 AG) MAN-6	2.0 TDI 110 kW (150 AG) DSG-7	2.0 TDI 110 kW (150 AG) DSG-7 4Drive
Degalų rūšis	Dyzelinas	Dyzelinas	Dyzelinas
Variklio tipas	Turbokompresorius	Turbokompresorius	Turbokompresorius
Variklio darbinis turis, l/ cm ³	2.0/ 1968	2.0/ 1968	2.0/ 1968
Maksimali galia, kW (AG) /aps./min	110 (150)/ 3250 – 4200	110 (150)/ 3000 – 4200	110 (150)/ 3000 – 4200
Didžiausias sukimo momentas, Nm /aps./min	340/ 1600 – 3000	360/ 1600 – 2750	360/ 1600 – 2750
EURO standartas	Euro 6	Euro 6	Euro 6
Didžiausias greitis, km/h	202	202	197
Akceleracija 0–100 km/h, s	9.3	9.0	8.7
Pavarų dėžė	6-pavarų mechaninė	7-pavarų automatinė (DSG)	7-pavarų automatinė (DSG)
Varantieji ratai	Priekinių ratų pavara	Priekinių ratų pavara	Visų ratų pavara (4Drive)
Sąnaudos / emisija [WLTP, kombinuotas ciklas]			
Degalų sąnaudos, kWh/100 km	4.8	5.0 - 5.2	5.9
CO ₂ emisija g/km	126	130 - 136	154 - 155
Svoris			
Svoris be krovinio, kg [įskaitant vairuotoją 75 kg]	1506	1536 - 1540	1627 - 1630
Didžiausias leistinas svoris, kg	2000	2030	2130
Priekabos apkrova, kg [be stabdžių]	740	750	750
Priekabos apkrova, kg [su stabdžiais, ant 12% gradiento]	1800	1800	2100
Važiuklė			
Priekinė pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba	McPherson nepriklausoma pakaba
Galinė pakaba	Pusiau standi ašis	Pusiau standi ašis	Multi-link nepriklausoma pakaba
Vairavimo mechanizmas	Elektromechaninis	Elektromechaninis	Elektromechaninis